

PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA

Název předmětu: Taktika dělostřelectva
Garant předmětu: kpt. Ing. Jan IVAN, Ph.D.
Zpracoval: kpt. Ing. Jan IVAN, Ph.D.
Téma: T5: Rozmístění dělostřeleckých jednotek mimo boj (2p + 2c + 2k)
Vzdělávací cíl: Objasnit zásady pro volbu, rekognoskaci a činnost dělostřelecké baterie v prostoru rozmístění mimo boj.

Obsah:

- 1) Prostor rozmístění mimo boj
- 2) Příprava zaujetí prostoru rozmístění mimo boj
- 3) Zaujetí prostoru rozmístění mimo boj
- 4) Činnost v prostoru rozmístění mimo boj
- 5) Doporučená literatura

1) Prostor rozmístění mimo boj

Rozmístění jednotek mimo boj (RMB) představuje jeden ze základních druhů činnosti (dělostřeleckých) jednotek při přípravě, v průběhu a po skončení plnění úkolů v rámci bojové činnosti (operace).

Prostory rozmístění mimo boj zaujímají zpravidla jednotky (útvary), které jsou v průběhu operace v záloze nebo druhém sledu (operačních celků, divize, sbor) k přípravě osob, techniky a materiálu na plnění nastávajícího (bojového) úkolu nebo po jeho splnění.

Jednotkám (útvaram) dělostřelectva se určují **hlavní** a **záložní** prostory RMB.

Charakteristika prostorů RMB

Prostory RMB se rozdělují podle svého účelu.

Dělostřelecká (minometná) baterie mimo boj může zaujímat:

- **prostor soustředění** - obvykle na bojišti, k soustředění jednotek po vyvedení z boje (splnění úkolu) k obnově bojeschopnosti, tzn. k doplnění osob, techniky, materiálu a odpočinku před zahájením přípravy na další činnost;
- Prostory soustředění se zaujímají i po vykonané přepravě, po vyložení (10-15 km od vykládacího prostoru).
- **výchozí prostor** – k přípravě na plnění nadcházejícího (bojového) úkolu (další bojovou činnost), např. před zahájením útoku (výchozí prostor pro útok);
- Výchozí prostor se využívá i před přepravou (10–15 km od nakládacího prostoru).
- **(jiný) prostor rozmístění** – je obecně užívaný pojem pro prostory, v nichž se rozmisťují jednotky a další prvky bojové sestavy v průběhu nebo přestávkách bojové činnosti;

- vyčkávací prostor – k soustředění jednotky bezprostředně před naložením v rámci přepravy,
- shromaždiště – např. bezprostředně po vyložení v rámci přepravy;
- prostor denního nebo nočního odpočinku – zpravidla při přesunu po splnění celodenního výkonu,
- prostor zastávky za přesunu
- a jiné.

Za prostory RMB se zpravidla považují prostory, které jsou mimo dosah palby většiny dělostřelectva protivníka.

Požadavky na prostory RMB

Prostory rozmístění mimo boj se volí v terénu, který má přirozené maskovací vlastnosti a dovoluje provádět rychlý manévr nebo i v osadách nebo na okraji sídel s využitím dostupné pevné infrastruktury.

Prostory rozmístění dělostřelecké baterie musí zabezpečovat a umožňovat:

- skryté a rozptýlené rozmístění jednotky, její výzbroje a techniky,
- dostatek cest pro pohyb bojové a jiné techniky,
- rychlé soustředění jednotky a manévr (opuštění prostoru) v potřebném směru,
- příznivé hygienicko-epidemické podmínky pro pobyt osob (jednotky),
- dostatek (prověřených) vodních zdrojů,
- pevné a nepřetržité velení a spojení mezi četami (podřízenými jednotkami),
- přímé zajištění a obranu,
- průzkum vzdušného prostoru a protiletadlovou obranu (vlastní anebo rozmístění PL jednotky).
-

V prostorech musí být přijata opatření k vyloučení negativních dopadů počasí a s tím souvisejících změn terénních podmínek.

Dělostřelecké jednotky **nezaujímají** prostory poblíž objektů, které mohou být cílem úderů protivníka nebo objektů, které mohou ohrožovat okolí v případě průmyslové havárie jako např.:

- v zóně evakuace,
- v okruhu jaderných energetických zařízení;
- v okruhu chemických provozů;
- v blízkosti plynovodů, ropovodů;
- velkých vodních ploch s hrázemi;
- v blízkosti objektů, které se mohou stát terčem útoku nepřítele;
- v prostorech, kde hrozí závaly a požáry.

Dělostřelectvu se určují prostory RMB o rozloze:

- baterie – nejméně 0,5 – 1 km²
- oddíl - nejméně 4 km²

Dělostřelecké jednotky (útvary) se v prostoru rozmisťují **po bateriích a po četách**, zpravidla podél cest, s využitím ochranných a maskovacích vlastností terénu tak, aby bylo **možné rychlé provedení manévru** nebo sestavení přesunového proudu **a opuštění prostoru**.

- bojová technika - ve vzdálenosti 25 – 50 m od sebe,
- vozidla s municí a PHM – až 100 m od ostatních vozidel.

Výhodné je rozmístění v osadách s využitím staveb k odpočinku a údržbě a opravám techniky.

V případě zaujetí prostoru rozmístění v terénu (osadě) dříve obsazeném protivníkem, se musí nejdříve prostor vyčistit od nežádoucích osob, provést průzkum zaminování, zamoření terénu a ověřit možnost využití zdrojů vody a zanechaných potravin a materiálu.

Dělostřelecká baterie se se rozmisťuje zpravidla v sestavě dělostřeleckého oddílu nebo v sestavě PrÚU, je-li mu přidělena.

Minometná baterie se rozmisťuje zpravidla v sestavě svého bojového praporu.

Dělostřelecké jednotky v prostoru rozmístění mimo boj zajišťují přímým zajištěním a **musí být v stálé pohotovosti k odražení vzdušného i pozemního protivníka**.

2) Příprava zaujetí prostoru RMB

Pro rozmístění mimo boj se vydává velitel oddílu (úkolového uskupení) **bojový rozkaz**, ve kterém se uvádí:

- nezbytné údaje o protivníkovi;
- hlavní a záložní prostor rozmístění a způsob jeho zaujetí;
- prostory rozmístění jednotlivých baterií;
- úkoly přímého zajištění a pořádkové služby;
 - úkoly a složení strážních hlídek a čas jejich pohotovosti;
 - složení a úkoly (prostor rozmístění) hotovostní jednotky;
 - způsob protiletadlové obrany v prostoru rozmístění;
- způsob velení, spojení a předávání informací a protivníkovi v prostoru rozmístění;
- opatření pro ženíjní budování a maskování v prostoru rozmístění;
- opatření ostatních druhů zabezpečení činnosti oddílu a baterií;
- činnost při nenadálém napadení pozemním a vzdušným protivníkem v PRMB.

Velitel baterie se při přípravě zaujetí prostoru RMB řídí obecně platnými postupy, které mimo jiné zahrnují:

- plánování zaujetí a činnosti v prostoru rozmístění,
- vydání předběžného nařízení a dílčího rozkazu k rekognoskaci,
- rekognoskaci prostoru rozmístění a osy přesunu k jeho zaujetí,
- vydání BR VB pro prostor rozmístění,
- přípravu a zabezpečení baterie k plnění úkolu (k přesunu, zaujetí a plnění úkolů v prostoru rozmístění).

Při plánování zaujetí prostoru rozmístění si **velitel baterie** ujasní úkol, stanoví opatření prvního pořadí, zpracuje časový rozpočet a zhodnotí situaci.

Je-li to účelné, vydá k přípravě baterie na plnění úkolu **Předběžné nařízení (WARNO – Warning Order)**.

Následně vydá **Dílčí rozkaz (nařízení) k rekognoskaci** (FRAGO – Fragmentary Order) a přípravě prostoru rozmístění, který zahrnuje:

- velitele a složení sil (reko skupiny) k provedení rekognoskace,
 - velitelem reko skupiny je zpravidla ZVB,
 - rekognoskační družstvo a další potřebné síly, prostředky a materiál,
 - např. strážní družstvo, družstvo ženijního průzkumu v závislosti na situaci a úkolech nadřízeného.
- úkoly k rekognoskaci osy přesunu,
- úkoly k rekognoskaci a přípravě prostoru rozmístění,
- termín a způsob podání hlášení o provedené rekognoskaci,
- organizace setkání s jednotkou a způsob jejího zavedení do prostoru,
- čas pohotovosti k zahájení přesunu (začlenění do reko skupiny nadřízeného).
-

Rekognoskace se provádí za účelem upřesnění vhodných prostorů rozmístění a jejich přípravy k zaujetí jednotkou.

Rekognoskaci prostoru rozmístění provádí **rekognoskační skupina (družstvo) baterie** jako součást rekognoskační skupiny oddílu nebo PrÚU, kterému je baterie přidělena.

Rekognoskační skupinu oddílu je zpravidla vedena zástupcem velitele oddílu a bude zahrnovat reko družstva baterií a další potřebné síly a prostředky jako např. topografické družstvo, družstvo RCHPz, ženijní družstva, strážní družstva, přepravní prostředky a potřebný materiál.

V rámci prostoru RMB, reko družstvo (skupina) baterie provádí samostatně, v souladu s pokyny velitele nadřízené skupiny, rekognoskaci prostoru určeného pro baterii.

Úkolem rekognoskační skupiny (družstva) baterie je:

- v prostoru rozmístění v terénu
 - volba prostoru pro baterii,
 - zjištění pohybu či přítomnosti nežádoucích osob,
 - RCHP a průzkumu zaminování – vyznačení zamořených a zaminovaných částí terénu,
 - průzkum (označení) příjezdových a odjezdových cest a cest pro pohyb (manévr) techniky uvnitř prostoru,
 - hygienicko-epidemická situace, vyhledání, prověření a označení zdrojů vody,
 - výběr (označení) prostorů pro čety,
 - posoudit možnosti spojení a vybrat místo velení baterie,
 - posoudit možnosti maskování a ženíjního budování v prostoru,
 - možnosti těžby dřeva nebo využití jiných materiálů,
 - posoudit možnosti přímého zajištění a připravit jeho prvotní návrh.
- v prostoru rozmístění v osadách (spolu s výše uvedenými)
 - odhalit možnou přítomnost protivníka (komбатantů i nekomбатantů),
 - zjistit náladu a postoj obyvatelstva,
 - stanovit vhodný počet objektů pro ubytování,
 - vybrat objekty pro skryt a údržbu techniky,
 - posoudit zdravotní a hygienické podmínky,
 - prověřit bezzávadnost vodních zdrojů,
 - a vhodnost ostatních charakteristik prostoru.

Po skončení rekognoskace hlásí velitel rekognoskační skupiny (družstva) baterie její výsledky veliteli reko skupiny oddílu, popřípadě veliteli baterie. Současně s hlášením obdrží (upřesní si) pokyny, kde očekávat a po které přístupové ose zavést baterii do prostoru rozmístění.

Rozkaz velitele baterie pro prostor rozmístění mimo boj zpracuje VB písemně v obecně platném formátu STANAG 2014 a vydá ho jednotce (velitelům čet) ústně. Obsah BR rozpracovává ustanovení rozkazu nadřízeného (viz úvodní článek k bodu 2). VČ si ustanovení rozkazu zaznamenávají a po rozpracování vydávají ústně BR VČ svým podřízeným.

Příprava a zabezpečení baterie k plnění úkolu bude zahrnovat:

- vydání rozkazu VB pro přesun,
 - upřesňování úkolů pro přesun, zaujetí a prvotní činnost v prostoru rozmístění,
- komplexní logistické a další druhy zabezpečení činnosti jednotky,
 - přípravu a zabezpečení osob,
 - údržbu zbraní a techniky a doplnění municí, PHM a potřebným materiálem,
- odpočinek osob,
- průběžnou kontrolu plnění úkolů a odstraňování nedostatků,
- dosažení pohotovosti k přesunu do prostoru rozmístění.

3) Zaujetí prostoru rozmístění mimo boj

Baterie zaujímá prostor rozmístění plynule a pokud možno skrytě (za snížené viditelnosti) přímo z proudu baterie. Jednotlivé čety zaujímají prostor postupně v pořadí uspořádání přicházejícího přesunového proudu.

Rekognoskační skupina (družstvo) očekává příjezd baterie na smluveném místě a v čele proudu zavádí jednotku do prostoru rozmístění:

- před prostorem na skrytém místě proud zastaví,
- velitelé čet a děl (vozidel) sesednou před vozidla,
- příslušníci rekognoskační skupiny (družstva) se postaví do čela proudu čet,
- pěšky, s veliteli vozů před vozidly, zavádí čety do určeného prostoru a upřesňují velitelům čet a vozů rozmístění jednotlivých vozidel,
- velitele baterie (čety) zaujímá své místo velení v prostoru,
- velitelé vozů navádí vozidla do určených postavení.
-

Velitel rekognoskační skupiny podá veliteli baterie úplné hlášení a provedené rekognoskaci:

- zprávy o nepříteli, s nímž se setkal;
- radiační a chemickou situaci;
- ženíjní situaci, výskyt min, možnosti těžby dřeva;
- zdravotní a epidemiologickou situaci;
- prostory jednotek;
- příjezdové cesty, jejich stav;
- vodní zdroje;
- způsob spojení;

a na schématu mu předloží návrh přímého zajištění prostoru.

4) Činnost v prostoru rozmístění mimo boj

Dělostřelecká baterie (oddíl) v prostoru rozmístění mimo boj je povinna **realizovat všechna opatření zabezpečení a ochrany vojsk** a mít v pohotovosti síly a prostředky k odražení pozemního i vzdušného nepřítele, tzn. realizovat zejména:

- pevné velení a spojení,
- zajištění prostoru RMB,
- realizace opatření zabezpečení a ochrany vojsk.

Velitel baterie prostoru zároveň vytváří systém včasného uvědomování – pronikání (šíření) varovných a smluvených signálů a povelů od velitelského stanoviště do jednotlivce včetně.

Velení a spojení v prostoru rozmístění

Velení v prostoru RMB realizuje velitel baterie (VB) ze svého místa velení, velitelé čet ze svých velitelských stanovišť.

Místo velení rozvinuje VB v prostoru na vhodném místě, které umožňuje trvalý přehled o situaci u jednotky a nepřetržité velení jak při přechodu k boji (obraně prostoru), tak při jeho opuštění.

Spojení v prostoru se organizuje mezi MV VB a místem velení nadřízeného velitele, v jehož sestavě je baterie zařazena (oddíl, prapor nebo PrÚU) a s podřízenými veliteli čet a dalšími prvky sestavy – pozorovacími stanovišti, k zabezpečení uvědomování jednotek o vzdušném a pozemním nepříteli, o použití zbraní hromadného ničení, o radioaktivním, chemickém a bakteriologickém zamoření a použití zápalných prostředků.

Spojení se realizuje zpravidla linkovými spojovacími prostředky a pohyblivými pojítky (spojkami). Určené (hotovostní) radiové stanice zůstávají na příjmu pro příjem varovných signálů a spojení s nadřízeným.

Vojáci (obsluhy) se rozmísťují poblíž své techniky a vykonávají pouze činnost určenou veliteli. Pohyb v prostoru se omezuje, dodržuje se maskovací a světelná kázeň. Vojáci hlasem předávají (šíří) veškeré varovné a smluvené signály.

Přímé zajištění baterie v prostoru rozmístění

Zajištění prostoru rozmístění baterie organizuje velitel přímým zajištěním. K organizaci denního života se dále u baterie určuje celodenní směna.

Přímé zajištění se organizuje vždy proti nenadálému napadení prostoru pozemním a vzdušným protivníkem a musí mít charakter kruhové obrany. Pozorování ke zjištění protivníka se provádí na přístupech k prostoru rozmístění. Uvnitř prostoru organizuje velitel baterie (oddílu) monitorování dodržování opatření maskování a ostatních opatření zabezpečení činnosti vojsk a stanovených úkolů.

K přímému zajištění se u baterie určují:

- pozorovatelé;
 - Pozorovatel vzdušného prostoru se rozmísťuje na pozorovacím stanovišti na ohroženém směru, nejlépe s možností pozorování vzdušného prostoru v rozsahu 360 stupňů a vybavuje se potřebným materiálem (dalekohled, signální a spojovací prostředky atd. Každá baterie má mít ve své sestavě vycvičeného pozorovatele vzdušného prostoru).
 - Chemický pozorovatel provádí monitorování radiační a chemické situace ve stanovených časových intervalech. K provedení měření si vybírá (je mu stanoveno) vhodné stanoviště na návětrné straně prostoru rozmístění.
 - Pozorovatel na MV baterie k příjmu hlášení od pozorovatelů a strážních hlídek a k šíření varovných signálů.

- (pohyblivé) strážní hlídky;
 - Strážní hlídky (dvojice strážných) s osobními zbraněmi a signálními a spojovacími prostředky provádí hlídkování ve stanoveném úseku po obvodu prostoru rozmístění a zajišťují prostor pozorováním proti nenadálému napadení pozemním protivníkem a proti pronikání nepovolaných osob, diverzních a jiných nepřátelských skupin do prostoru rozmístění.
 - Strážní hlídky se mohou vysílat na stanovenou vzdálenost před prostor RMB na ohrožený směr, v případě potřeby i mezi prostory rozmístění jednotlivých jednotek.
 - Strážní hlídka se zpravidla určuje i „u závory“ na hlavní komunikaci při vstupu do prostoru rozmístění baterie. Zde kontroluje a hlásí vstup všech osob a vozidel na MV baterie.
 - K rozpoznání osob se denně u baterie určuje „zvolání a ohlas“.
 - Zjištění protivníka hlásí strážní hlídky ihned na MV baterie, v případě napadení protivníkem brání stanovený úsek (směr, čáru) a zabezpečuje organizované zahájení boje hotovostní jednotkou nebo četou (jednotkou) zaujímající kruhovou obranu ve stanoveném úseku na obvodu prostoru rozmístění.
- pořádkové hlídky;

se určují s úkolem udržovat pořádek, kontrolovat maskování, utajení pohybu, regulace pohybu a zabraňování pronikání a pohybu nepovolaných osob v prostoru rozmístění. U baterie se určují podle potřeby, ve dne 1-2 osoby.

Strážní a pořádkové hlídky se zpravidla **na noc posilují. Za nepříznivých klimatických podmínek** se doba směn strážní služby **zkracuje**.

Hotovostní jednotka

Velikost hotovostní jednotky závisí na velikosti a úkolu jednotky, která zaujala prostor rozmístění. U oddílu se určuje zpravidla četa, výjimečně baterie.

Úkolem jednotky je být v pohotovosti k boji (likvidaci) diverzních skupin, taktických vzdušných výsadků, požárů a k řešení jiných nepředvídaných událostí.

Součástí hotovostní jednotky mohou být i **hotovostní zbraně (děla)** k ničení pozemního protivníka přímou střelbou nebo k ničení nízko letících cílů protivníka. Pro tyto zbraně se připravují palebné pláně, určují se orientační body, dálky k nim a velitelé čet zpracovávají schémata palby. Určují se signály k zahájení a ukončení palby. Velitelé děl určených k vedení přímé střelby zpracovávají náčrt palby děla.

Celodenní směna se u baterie určuje k zabezpečení běžného života u jednotky a k ochraně osob a techniky.

- **Do celodenní směny se určuje** dozorčí baterie s potřebným počtem pomocníků a osoby k zabezpečení nepřetržitého chodu MV a jednotky a k přímému zajištění prostoru rozmístění baterie (např. hotovostní spojaři). Stanoviště dozorčího baterie se zřizuje spolu s MV baterie.
- **Dozorčí baterie** řídí činnost celodenní směny a okamžitě informuje velitele baterie o všech skutečnostech zjištěných pozorovateli a strážními hlídkami. Eviduje příjezd a odjezd všech osob a techniky do/z prostoru a plní další úkoly podle zpracovaných směrnic pro výkon služby a pokynů velitele baterie.

K organizaci přímého zajištění velitel baterie vydává:

- graficky „**Schéma přímého zajištění prostoru RMB**“,
- ústně s písemným zaznamenáním - nařízení (dílčí rozkaz) pro přímé zajištění a vlastní obranu v prostoru rozmístění - k upřesnění a jednotnému chápání úkolů.
-

Složení celodenní směny určuje velitel baterie ve svém denním rozkaze.

Strážní zajištění prostoru rozmístění

V případě zvýšeného nebezpečí (hrozby) napadení pozemním protivníkem zřizuje velitel vševojskového praporu, brigády (úkolového uskupení) zajišťovací pásmo, do kterého vysílá jednotky ke strážnímu zajištění prostoru rozmístění.

Do strážního zajištění prostorů RMB se určují strážní odřady v síle bojové roty až praporu a/nebo strážní záštita v síle zesílené čety až roty. Spolu s bojovými jednotkami budou do strážního zajištění vysílány i dělostřelecké jednotky k jejich posílení.

- strážní odřad (rota až prapor)
 - přidělená dělostřelecká baterie (četa),
 - organická minometná baterie (četa) praporu.
- strážní záštita (zesílená četa až rota)
 - přidělená minometná četa.
 -

Dělostřelecká (minometná) baterie (četa) zařazená do sestavy strážního zajištění se zpravidla rozvinuje v určeném prostoru do bojové sestavy s úkolem být v neustálé pohotovosti k ničení a umlčování protivníka v zajišťovacím pásmu a:

- vyřazovat palbou protivníka na přístupech k postavení strážních odřadů (záštit),
- palebně podporovat boj strážního odřadu (záštity) v zajišťovacím pásmu a krýt palbou mezery mezi nimi.

Palby se připravují zejména na křižovatky a důležité úseky cest ke strážnímu zajištění. Před postavení strážních záštit a do mezer mezi záštitami se připravují přehradné palby.

Vždy je nezbytné zajistit předstih dělostřeleckého průzkumu před palbou. Dělostřelecký velitel určený do strážního odřadu (strážní záštity) při stanovení úkolu v bojovém rozkaze uvádí:

- určení palebných čet (sekcí) k podpoře jednotlivých záštít;
- palebné úkoly k vyřazování protivníka na přístupech k postavení
- strážních záštít a k blokování protivníka v mezerách mezi záštítami;
- prostory palebných postavení a způsob jejich zaujetí;
- manévr v prostorech palebných postavení;
- spotřebu dělostřelecké munice;
- činnost při odchodu vševojskových jednotek ze strážní záštity;
- způsob spojení a signály.
-

K organizaci dělostřeleckého průzkumu určuje velitel strážní záštity jednotce dělostřeleckého průzkumu:

- úkoly dělostřeleckého průzkumu;
- prostory pozorovacích stanovišť a způsob jejich přípravy;
- způsob spolupráce při střelbě;
- způsob spojení a signály.
-

Jakmile dělostřelecký průzkum zjistí protivníka, hlásí to veliteli strážní záštity a informuje dělostřeleckého velitele. Funkcionáři řízení a koordinace palby začnou okamžitě připravovat dělostřeleckou palbu na směry pohybu protivníka.

Palbu na přibližujícího se protivníka začíná baterie (četa) na povel (signál) velitele praporu (roty, čety) a vyřazuje ho zpravidla na největších dálkách střelby.

Spolu s ostatními palebnými prostředky odráží zteč protivníka a zabezpečuje zasazení hlavních sil úkolového uskupení do boje.

Realizace opatření zabezpečení činnosti a ochrany vojsk

Ženíjní zabezpečení

Ženíjní budování prostoru rozmístění se zahajuje ihned po jeho zaujetí, je-li to možné i dříve. Pro osoby, bojovou techniku a materiál se budují okopy, které se dále z odolňují, v případě dostatku času i kryty. Pro palebné prostředky, vyčleněné k zajištění proti pozemnímu nepříteli, a pro protiletadlové prostředky, se budují okopy na určených palebných stanovištích nebo v postaveních. K zabezpečení pohybu techniky a manévru se upravují cesty. Na přístupových cestách do prostoru, na základě plánů zajištění a obrany prostoru, se mohou zřizovat zátarasy.

Maskování techniky, jednotek a jejich pobytu v prostoru se realizuje neprodleně se zaujetím prostoru. Maskování jednotky se kontroluje ze země a popř. i ze vzduchu. Zvláštní pozornost se věnuje i tepelnému maskování, maskování před prostředky elektronického boje protivníka, zabezpečení utajení velení a udržování maskovací a světelné kázně a celkovému pořádku v prostoru rozmístění.

- chemické zabezpečení – monitorování radiační a chemické situace se provádí ve stanovených intervalech v celém prostoru RMB. Realizuje se dekontaminace jednotek v případě jejich dřívější kontaminace při překonávání zamořených prostorů.
- logistická podpora – provádí se údržba a doplnění techniky a materiálu (PHM, munice). Rozvinují se služby vojsk – provádí se odběr a úprava vody, příprava a odběr teplé stravy.
- zdravotnické zabezpečení – provádí se doplnění zdravotnického materiálu, kontrola zdravotního stavu osob, jejich ošetření a realizují se opatření k obnově sil (odpočinek). Součástí činnosti je i kontrola dodržování hygienicko-epidemickým opatření v prostoru (koupání, WC, apod.) a při přípravě stravy.
- pozorování a průzkum – je součástí opatření k zajištění prostoru. Rekognoskační družstvo (skupina) baterie může být vyslána na průzkum následné přesunové osy a prostorů další činnosti (prostorů palpost).
- ochrana - v rámci OPZHN a dalších opatření ochrany vojsk se provádí nácvik pronikání signálů a činnosti jednotky na varovné signály (zaujímání krytů apod.). Významnou součástí ochrany jsou veškerá preventivní opatření, včetně opatření proti vzniku a šíření požárů. Hašení požárů je jedním z úkolů pro hotovostní jednotky. Dodržování opatření ochrany vojsk průběžně monitorují všichni velitelé a příslušníci celodenní směny.
- zajištění – pozorování, varování před pozemním a vzdušným protivníkem, přímé zajištění, hotovostní zbraně a jednotky, strážní zajištění.

Doporučená literatura:

Základní

HREBÍČEK, Miroslav a Ivan MRÁZ. *Rozmístění dělostřelecké baterie mimo boj*. Vyškov: VVŠ PV, 2001. (S3165)

Děl-1-1, 2018. *Bojové použití dělostřelectva armády České republiky*. Praha: Ministerstvo obrany ČR.

Pub-35-14-01. *Bojové použití dělostřelectva*. Vyškov: Odbor doktrín VeV-VA, 2013. 203 s.

AArtyP-5, 2015. *NATO Fire Support Doctrine*. NATO NSO.

Děl-3-1. *Palebná služba pozemního dělostřelectva*. Praha: MO, 1995. 185 s.

HREBÍČEK, M. MRÁZ, I. *Rekognoskační skupina dělostřeleckého oddílu a rekognoskační družstvo dělostřelecké baterie v boji*. Vyškov: VVŠ PV, 2000. 69 s. (S-3171)

Doporučená

IVAN, Jan. *Situační značky a zkratky pro dělostřelectvo: (vojenská symbolika a taktické značky pro dělostřelectvo dle APP-6) : studijní text*. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2019. ISBN 978-80-7582-122-5. (S3083)